

内科
JALSG APL204(寛解導入)

**【投与スケジュール】**

A群: WBC<3,000/ $\mu$ L かつ APL細胞(芽球+前骨髄球)数<1,000/ $\mu$ Lのとき

薬剤名	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	ベサノイドは、CR後も地固め療法第1サイクル前日まで連日投与、最長60日まで
ベサノイド	●	●	●	●	●	

A群、途中APL細胞(芽球+前骨髄球)数 $\geq$ 1000/ $\mu$ Lのとき追加投与(ベサノイド継続)

薬剤名	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
キロサイド	●	●	●	●	●	●	●
イタマイシン	●	●	●				

B群: 3,000 $\leq$ WBC<10,000/ $\mu$ L あるいは APL細胞(芽球+前骨髄球)数 $\geq$ 1000/ $\mu$ Lのとき

薬剤名	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	ベサノイドは、CR後も地固め療法第1サイクル前日まで連日投与、最長60日まで			
ベサノイド	●	●	●	●	●				
キロサイド	●	●	●	●	●				
イタマイシン	●	●							

B群、途中APL細胞(芽球+前骨髄球)数 $\geq$ 1000/ $\mu$ Lのとき追加投与(ベサノイド継続)

薬剤名	1日目	2日目
キロサイド	●	●
イタマイシン	●	

C群: WBC $\geq$ 10,000/ $\mu$ Lのとき

薬剤名	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	ベサノイドは・・・ 最長60日まで	
ベサノイド	●	●	●	●	●	●	●		
キロサイド	●	●	●	●	●	●	●		
イタマイシン	●	●	●						

C群、途中APL細胞(芽球+前骨髄球)数 $\geq$ 1000/ $\mu$ Lのとき追加投与(ベサノイド継続)

薬剤名	1日目
イタマイシン	●

1サイクル期間	～60日
---------	------